

Основные смолы Silikal

Материал	Применение	Фасовка
Смола SILIKAL® R 41	Быстротвердеющая смола очень низкой вязкости для пропитки и инъектирования бетона	5 кг, 25 кг канистра; 180 кг бочка
Смола SILIKAL® R 51	Быстротвердеющая смола низкой вязкости для грунтовки цементных оснований	5 кг, 25 кг канистра; 180 кг бочка
Смола SILIKAL® R 51 (-25°C)	Быстротвердеющая смола низкой вязкости для грунтовки цементных оснований при низких температурах	5 кг, 25 кг канистра
Смола SILIKAL® R 52	Быстротвердеющая смола средней вязкости для грунтовки цементных оснований	5 кг, 25 кг канистра; 180 кг бочка
Смола SILIKAL® RE 55	Смола высокой вязкости для грунтовки цементных оснований с синтетическими добавками	Сопр. А 20 кг ведро / Сопр. В 10 кг ведро
Смола SILIKAL® R 61	Быстротвердеющая среднеэластичная смола для нескольких покрытий во влажных помещениях	5 кг, 25 кг канистра; 180 кг бочка
Смола SILIKAL® R 61 HW	Быстротвердеющая эластичная смола для нескольких покрытий во влажных помещениях	5 кг, 25 кг канистра; 180 кг бочка
Смола SILIKAL® R 62	Быстротвердеющая среднеэластичная смола для наливных покрытий	5 кг, 25 кг канистра; 180 кг бочка
Смола SILIKAL® RU 727	Быстротвердеющая универсальная смола для грунтовки с высокой адгезией и тонкослойных покрытий	5.3 кг, 21.2 кг канистра; 180 кг бочка
Смола SILIKAL® RU 747	Быстротвердеющая среднеэластичная смола для наливных покрытий, устойчивых к температурным перепадам	5.4 кг, 21.6 кг канистра; 180 кг бочка
Смола SILIKAL® RH 65	Смола низкой вязкости для высоконаполненных стяжек толщиной 5 – 20 мм внутри помещений	25 кг канистра; 180 кг бочка
Смола SILIKAL® RV 368	Быстротвердеющая смола для наливных систем высокой ударопрочности и эластичных при низких температурах	5 кг, 25 кг канистра; 180 кг бочка
Смола SILIKAL® RV 310	Быстротвердеющая смола для высокоэластичных мембран	5 кг, 25 кг канистра; 180 кг бочка
Смола SILIKAL® R 71	Быстротвердеющая высокопрочная смола для финишных слоев покрытий в сухих помещениях	5 кг, 25 кг канистра; 180 кг бочка
Смола SILIKAL® R 71 re	Быстротвердеющая смола повышенной прозрачности для финишных слоев покрытий в сухих помещениях	5 кг, 25 кг канистра; 180 кг бочка
Смола SILIKAL® R 72	Быстротвердеющая высокопрочная смола для финишных слоев покрытий в сухих помещениях	5 кг, 25 кг канистра; 180 кг бочка
Смола SILIKAL® R 81	Быстротвердеющая смола низкой вязкости для финишных слоев покрытий во влажных помещениях	5 кг, 25 кг канистра; 180 кг бочка
Смола SILIKAL® RE 77	Смола высокой вязкости для финишных слоев устойчивых к растворителям	Сопр. А 18.75 кг ведро / Сопр. В 11.25 кг ведро
Смола SILIKAL® F 10	Смола-герметик для заполнения швов	5 кг канистра
Паста SILIKAL® HK 20	Паста для устройства плитусов	25 кг ведро

Добавки Silikal

Материал	Применение	Фасовка
Отвердитель SILIKAL®	Порошок-катализатор для метилметакрилатных смол	0.1 кг, 0.5 кг, 1.0 кг пакет; 10 кг, 25 кг коробка
SILIKAL® Additive I	Добавка для смол SILIKAL® RU 727 и RU 747	1 кг, 8 кг, 30 кг канистра; 180 кг бочка
SILIKAL® Additive M	Добавка для улучшения адгезии к металлу и керамике	50 г, 100 г, 250 г бутылка
SILIKAL® Additive ZA	Ускоритель для работ при температурах < 0 °С	4 x 250 г банка
Клей SILIKAL® RI / 21	Высокопрочный клей металл - бетон	5 кг ведро
Пигмент SILIKAL®	Порошковый пигмент для окрашивания MMA смол	500 г пакет; 25 кг мешок
Пигмент SILIKAL® AS	Пигмент, используемый для придания антистатических свойств финишным слоям. 5 разных цветов (☞ смотри отдельный каталог "Цветовые решения")	20 кг мешок
Тиксотропные добавки SILIKAL® TA 1 и TA 2	Волокнистые загустители и тиксотропные добавки (без асбеста) для наклонных и настенных покрытий	10 кг мешок

Наполнители Silikal

Материал	Применение	Фасовка
Наполнитель SILIKAL® SL	Специальная смесь мелкодисперсных наполнителей для самовыравнивающихся покрытий, не содержит кварцевой пудры	25 кг мешок
Наполнитель SILIKAL® Si	Наполнитель (0 – 1.2 мм) для наливных покрытий	25 кг мешок
Наполнитель SILIKAL® SV	Мелкодисперсный наполнитель для улучшенных наливных покрытий (например, SILIKAL® R 62)	25 кг мешок
Наполнитель SILIKAL® QM	Пылевидный наполнитель для тонкослойных покрытий	25 кг мешок
Наполнитель SILIKAL® QS	Промытый и высушенный фракционный кварцевый песок: 0.06 – 0.3 мм 0.2 – 0.6 мм 0.7 – 1.2 мм 2 – 4 мм 2 – 8 мм 8 – 16 мм	25 кг мешок
Песок SILIKAL® FS	Окрашенный кварц (цвет на выбор) (Фракции 0.7 – 1.2 мм и 0.3 – 0.8 мм для присыпки напольных покрытий)	25 кг мешок
Песок SILIKAL® CQ	Готовая смесь цветного песка разных фракций для высоконаполненных декоративных покрытий (заглаживаемых шпателем). (Фракции 15 % 0.3 – 0.8 мм; 70 % 0.7 – 1.2 мм; 15 % 1.2 – 1.8 мм).	25 кг мешок
Песок SILIKAL® 65	Наполнитель для стяжек из смолы SILIKAL® RH 65	25 кг мешок
Наполнитель SILIKAL® SG	Специальный граненый материал для антискользящих покрытий	25 кг мешок

Информация о системах

Выпуск 1.00.A

Сентябрь 2008

Раздел PUS

Стр. 2 из 3

Российское представительство Silikal GmbH & Co.

✉ 142116, Моск. обл., г. Подольск, Вокзальная пл., д.10

☎ +7 (495) 721-7986, 352-5275

🌐 www.silikal.ru

☎ +7 (495) 352-5277

@ mail@silikal.ru

Наполнители Silikal (продолжение)

SILIKAL® Coloured Flakes	Size 1 = 1 мм diameter Size 3 = 3 мм diameter SILIKAL® Coloured Flakes MF (👁️ смотри отдельный каталог “Цветовые решения”)	5 кг, 25 кг коробка
--------------------------	---	---------------------

Полимербетоны Silikal

Материал	Применение	Фасовка
SILIKAL® R 7/17 – порошок компонент	Порошковый компонент для ремонтных растворов и топпингов	15 кг мешок
SILIKAL® R 17 fine – порошок компонент	Мелкодисперсный порошок компонент для ремонтных растворов	15 кг мешок
SILIKAL® R 7 – смола отвердитель	Быстротвердеющий высокопрочный раствор для 4 - 6 мм топпингов	2 л, 6 л, 30 л канистра; 180 кг бочка
SILIKAL® R 17 – смола отвердитель	Быстротвердеющий высокопрочный раствор для ремонтных работ и стяжек	2 л, 3 л, 6 л, 30 л канистра; 180 кг бочка
SILIKAL® R 17 thix – смола отвердитель	Быстротвердеющий тиксотропный раствор для ремонтных работ по вертикальной поверхности	2 л канистра
SILIKAL® R 17 (-25°) – порошок компонент		15 кг мешок
SILIKAL® R 17 (-25°) – смола отвердитель	Быстротвердеющий ремонтный раствор при температурах < 0 °С	2 л канистра

Однокомпонентные смолы Silikal

Материал	Применение	Фасовка
Смола SILIKAL® R 21	Однокомпонентная смола низкой вязкости на основе растворителя для пропитки бетона	5 кг, 25 кг канистра; 180 кг бочка
Смола SILIKAL® R 22	Однокомпонентная смола средней вязкости на основе растворителя для пропитки бетона	5 кг, 25 кг канистра; 180 кг бочка
Смола SILIKAL® R 24	Однокомпонентная смола с наполнителем на основе растворителя для упрочнения бетона	5 кг, 25 кг канистра

Чистящие средства Silikal

Материал	Применение	Емкость
SILIKAL® MMA Cleaner	Средство для мойки инструмента и обезжиривания покрытия перед обновлением	10 л, 30 л канистра; 200 л бочка
SILIKAL® Acetone Cleaner	Средство на основе ацетона для чистки инструмента.	10 л, 30 л канистра; 200 л бочка
SILIKAL® Topclean	Средство по уходу за напольными покрытиями Silikal	10 л канистра
SILIKAL® Protect	Защитная полировка для напольных покрытий Silikal	10 л канистра
Пятновыводитель Buzil	Спрей для удаления сильных загрязнений	200 мл балончик